



SilveWellMoH





أدويــة الضفـط

أدويــة الفـدد

أدوية الكوليسترول (ارتفاع الدهون)

أدوية المعدة والحموضة والجهاز الهضمى

أدوية السكري

أدوية الربو

المضادات الحيوية

الفيتامينات

أدوية العين

خدمات الأدوية







### أملودبين / فالسارتان

يفضل أخذ أدوية الضغط **بعـد التـراويـح** لتجنـب الإحسـاس بالــدوار






يفضل أخــذ مدرات البــول بعــد التراويح وذلك لتجنب الإحســاس بالــدوار كما لا يفضل تناولها قبل النــوم لأنها بطبيعتها لن تدع المريض ينعم بنوم هادئ


















## ليفوثيروكسين

يفضل تناولها بأحد الطرقيتين التالية:



بعد تناول الإفطــار توقف عن تناول أي وجبة أخــرى لمدة 4 ســاعات ومن ثم تنــاول دواء الغدة والانتظــار لمدة 60 دقيقة قبل تناول أي طعام





بعد تناول تمرة وكأس ماء تناول دواء الغدة ثــم انتظــر لمــدة 30-60 دقيقة ومن ثم تناول طعام الافطار





تجنب تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على الغذائية التي تحتوي على الكالسيوم و الحديد في الفدة

نفس موعــد تناول دواء الغدة









امتصــاص دواء هرمون الغدة الدرقية يتأثر بــالأكـل لذا يجب تناوله على معدة فارغة















التزم باســتخدام أدوية الكوليســترول بنفس الجرعة الموصوفة لك قبل رمضان بعد الإفطار



توصي الدراسات الحديثة بالالتزام باستخدامها حتى لو كانت نسبة الكوليسترول غير مرتفعة للفثــات الذيـــن يعانون مـــن أمــراض أو عوامل للإصـابـــة بالجلطــات القلبيــة أو السكتـــة الحماغيــة حيــث انها تعمــل علـــى تقليل فرص الاصابة بها



تجنب تناول **الجريب فروت** أو **عصيرها** 



التزم بالحمية الغذائية الموصوفة لك











# الأقراص





يفضل تنــاول الجرعة بعد الإفطار على تمرة وماء. والانتظار لنصف ســاعة ثم تناول الوجبة، أو قبل الســحور بنصف ساعة

# أ<mark>قراص المضغ سريعة المفعول</mark> أو الشراب





تستخدم عند الشعور بحرقان المعدة على أن يفصل بين الجرعات بما لايقل عن ساعتين








**تجنب** تناول المأكولات والمشروبات التي تتسبب في **تهيج المعدة** مثل القهوة والشاي والأطعمة الدسمة أو الحارة

إذا استمرت الأعراض حتى بعد تناول الأدوية، **فيجب مراجعة الطبيب** 









أدويــة السكري فــي رمضـــان







# <mark>نصائح وإرشادات</mark> عامة لمريض السكري



استشر طبيبك المختص قبل شهر رمضان لتتأكد من إنك قادر على الصيام في رمضان



**التحليــل** في نهــار رمضــان **لا يفطر** حســب الفتـــاوى الشرعيـة



قد يحتاج الامر في بداية شهر رمضان لعمل تحليل سكر **بشكـــل منتظم** من أجل تعديـــل الجرعـة حسـب ما يراه الطبيب







#### Glibenclamide



جرعة الإفطار كما هي ولأنها تسبب انخفاضاً في السـكر فيفضل تقليل جرعة السحور الى النصف



وإذا اســـتمر انخفاض ســكر الــدم، **فيفضل** الفــاء جرعة الســحور مــع مراجعة طبيبك المختص













اذا كان المريـض يســتخدم الــدواء **500** ملغــم مرة واحدة **فيأخذ الحبة عند الإفطار** 



إذا كان يأخـــ خبتين في اليــوم 500 أو 1000 ملغم فيأخذ حبة واحدة عند الإفطار وأخرى مع السحور



إذا كان يستخدم المريض ثلاث حبات يومياً

فيفضل اخذ حبتان بعد الإفطار وحبة وقت السحور



إذا كان يأخذ اربع حبات

فحبتان مع الإفطار وحبتان مع السحور



أما المنظـم، **XR 750 فيفضل اخذ جرعة واحدة** بعد الإفطار سواء كانت حبة أو حبتين أو ثلاث







## أدوية Gliclazide



اذا كانت تؤخف مرة واحدة فتؤخذ عند الإفطار، وإذا كان السكر متحكما فيه فمن الممكن تقليل الجرعة



إذا كانت تؤخذ مرتين، فتؤخذ عند الإفطار وقبل السحور، وإذا كان السكر متحكماً فيه اكثر فيفضل تقليل جرعة السحور







Pioglitazone HCI
Vidagliptin
Empagliflozin
Liraglutide

تؤخذ نفس الجرعة **كما كان قبل رمضان** 









#### انسولين الديتيمر



إذا كان يســـتخدم جرعــة واحــدة فتؤخذ مع الإفطار مع تقليل الجرعة 15 – 30 %



إذا كانت تؤخذ مرتين فجرعة الإفطار كما هي **ويتم تقليل جرعة السحور للنصف** 









## انسولین glulisine



تؤخذ الجرعة الأولى كاملة مع الإفطار (نفس جرعة الفطور قبل رمضان)



جرعة الســحور (جرعة العشــاء قبــل رمضان) يفضل تقليصها 20 -30%



الجرعة الثالثة (جرعة الغداء قبل رمضان) **يتم** الغائها









#### انسولین لیسبرو بروتامین mix50



اذا كان المريـض يأخــذ جرعة واحــدة، **فتؤخذ** عند الإفطار كاملة



إذا كان يأخــذ جرعتين، فيأخذ نفس الجرعة عند الإفطار مع تخفيض جرعة السحور 50%



إذا كان يأخــذ ثــلاث جرعــات، فيكتفــي بجرعتيــن كمــا هـــو موضــخ أعــلاه وتحذف الجرعة الثالثة (جرعة الغداء قبل رمضان)









#### إنسولين (مخلوط)



تؤذذ **جرعة الصباح** كما هي مع الإفطار في رمضان



الجرعة الثانية **تؤخذ عند السحور** مع مراعاة تخفيضها **50%** 



إذا كان يســـتخدم جرعـــة واحــدة فتؤخذ مع الإفطار مع تقليل الجرعة **50-30**%









#### انسولين جلارجين



إذا كان يســتخدم جرعــة واحــدة فتؤخذ مع الإفطار مع تقليل الجرعة 50-30٪









#### انسولين ليسبرو بروتامين 100



تؤخذ الجرعة الأولى كاملة مع الإفطار (نفس جرعـة الفطور قبل رمضـان) ويمكن تعديلها بناء على قراءة قياس السكر بعد الإفطار



جرعة الســحور (جرعة العشــاء قبــل رمضان) يفضل تقليصها إلى النصف



الجرعة الثالثة (جرعة الغداء قبل رمضان) **يتم** الغائها











اذا كان المريض يأخذ جرعة واحدة**، فتؤخذ عند الإفطار كاملة** 



اذا كان يأخــ ف جرعتيــن، فيأخف نفــس الجرعة عند الإفطار مع تخفيض جرعة السحور 50٪













تؤخذ الجرعة الأولى كاملة **مع الإفطار** (نفس جرعــة الفطور قبل رمضــان) ويمكن تعديلها بناء على قراءة قياس السكر بعد الإفطار.



جرعة الســحور (جرعة العشــاء قبــل رمضان) يفضل تقليصها إلى النصف



الجرعة الثالثة (جرعة الغداء قبل رمضان) **يتم** الغائها









# إنسولين أسبارت بروتامين



اذا كان المريض يأخذ جرعة واحدة، **فتؤخذ عند الإفطار كاملة** 



اذا كان يأخــذ جرعتيــن، فيأخذ نفــس الجرعة عند الإفطار مع تخفيض جرعة السحور 50%









## أيزوفان إنسولين (مخلوط)



اذا كان المريض يأخذ جرعة واحدة، **فتؤخذ عند الإفطار كاملة** 




اذا كان يأخذ جرعتيــن، فيأخذ نفس الجرعة عند الإفطار مع تخفيض جرعة السحور **50%** 

















استعمال بخاخ الربو في **نهار رمضان لا يفسد الصيام،** لأنه غاز مضغوط يذهب إلى الرئة و**ليس طعام،** 









المضادات الحيوية في رمضـــان









إذا كان يســتخدم كل **24 ساعة** فيفضل استخدامه **بعد الفطور** بنفس الوقت **كل يوم** 



إذا كان يســتخدم كل 12 ســاعة فيســتخدم بعــد الفطور بوقت ثابت والجرعة الثانية بعد 12 ساعة



إذا كان يستخدم ثلاث مرة لابد من مراجعة الطبيب لصرف البديل إذا كان ممكن








الفیتــامینـات فــی رمضـــان







# من الممكن أخذها **في أي وقت** ثابت من الممكن أخذها ويفضل بعد الوجبات











أدويــة العــيــن فــي رمضـــان





أدويــة الـعـيــن فــى رمضــان


استخدام القطرات أوالمراهم في العين خلال نهار رمضان **لا يفسد الصيام،** لانه دواء خارجي يوضع في العين ولا يصل للمعدة

وللحفاظ على صحة العين يجب الالتزام باستخدام أدوية العين في وقتها أثناء الصيام

















# تتيح خدمة الأدوية عبر تطبيق صحتي:



وضع قائمة **بالأدوية.** 



**جدولة** الأدوية.



**التذكير** بمواعيد الأدوية.









#### مميزات الخدمة:





استخدام **سهل ومریح.** 



الانضباط في تناول الأدوية.



التمييــز بيــن أدويتــك وأشكالها الدوائية.

تخدم الجميع سواءً في متابعة



الأدوية أو المكملات الغذائية.











الأدوية