

لماذا الانتظار؟

احم طفلك من البكتيريا العقدية الرئوية، اليوم.

تتصدر صحة طفلك قائمة أولوياتك، فليس هناك ما هو أكثر أهمية منها. وتلتزم وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية بضمان أعلى معايير الرعاية الصحية لأطفالك. وتماشياً مع هذا الالتزام، يتم تنفيذ حملة تطعيم لتجنب الإصابة بالأمراض الخطيرة التي تسببها البكتيريا العقدية الرئوية، وتحت هذه الحملة آباء وأمهات الأطفال بين سن ٢-٥ سنوات على تطعيمهم بجرعة إضافية ضد البكتيريا العقدية الرئوية. والتطعيم متوفر في المراكز الصحية مجاناً..... فلماذا الانتظار؟



من يتلقى هذا التطعيم؟

الأطفال بين

٥ سنوات

إلى

٢ سن



توصي وزارة الصحة والمنظمات الصحية الدولية بإعطاء التطعيم لكل طفل في الفئة العمرية من ٢-٥ سنوات بجرعة تكميلية واحدة من التطعيم المضاد للبكتيريا العقدية الرئوية للحماية من ١٣ نوعاً شائعاً من البكتيريا الرئوية، حتى ولو كانوا قد حصلوا على الأنواع الأخرى من تطعيم البكتيريا العقدية الرئوية من قبل.

**التطعيم متوفر كخدمة أساسية من وزارة الصحة في
المراكز الصحية الأولية**

مجاناً

لمعرفة موقع أقرب عيادة بالنسبة لك، الرجاء زيارة

www.moh.gov.sa/PCV



لماذا يحتاج طفلك الجرعة التكميلية؟

- تبين الدراسات أن عدد أنواع البكتيريا التي لا تغطيها تطعيمات البكتيريا العقدية الرئوية السابقة بدأت بالتزايد في المملكة العربية السعودية.
- يوفر **التطعيم الجديد** تغطية قصوى ضد الأنواع الشائعة للبكتيريا العقدية الرئوية (١٣ نوعاً) أفضل بكثير من التطعيمات السابقة ذات ٧ أو ١٠ أنواع.
- وحيث أن البكتيريا العقدية الرئوية قد تُطور المقاومة للمضادات الحيوية، وبالتالي قد يفشل علاج الطفل وشفائه فإن الوقاية خير من العلاج كما يقول المثل وذلك بإعطاء التطعيم في هذه الحالة.

هي كل ما يتطلبه الأمر،
ليكون بإمكان أطفالك
الاستمتاع بحماية التطعيم
الجديد الذي يغطي مجموعة
كبيرة من أنواع هذه البكتيريا



هل جرعة التطعيم التكميلية آمنة لطفلي؟

تطعيم البكتيريا العقدية الرئوية مثل أي تطعيم آخر تلقاه طفلك كجزء من برنامج التطعيم الوطني. ويمكن إعطاؤه مع التطعيمات الأخرى.

قد تحدث بعض الآثار الطفيفة بسبب التطعيم ولكنها بسيطة ولا تذكر عندما ندرك مدى الحماية التي يتلقاها طفلك بهذا التطعيم.

ما هي البكتيريا العقدية الرئوية؟

البكتيريا العقدية الرئوية مرض بكتيري معدي يمكن أن يسبب ثلاثة أنواع من الالتهابات الخطيرة:^{١٢} في الأطفال دون سن الخامسة.



الالتهاب الرئوي
(التهاب الرئة)



الحمى الشوكية
(التهاب أغشية المخ)



تجرثم الدم
(التهاب في الدم)

كيف تنتشر البكتيريا في المجتمع؟

- البكتيريا العقدية الرئوية مرض معدي وينتشر بسهولة في حالات الاتصال المباشر بين الشخص المصاب والسليم، لا سيما من خلال العطس والسعال وتقبيل الأطفال.
- كثير من الأشخاص قد يحملون البكتيريا في الأنف والحلق حتى عندما لا يكونوا مرضى، وقد ينشرون المرض بين الأطفال مما يعرضهم لخطر الالتهابات الخطيرة.
- يمكن أن ينتشر هذا المرض بين الأطفال عند ملامستهم لأداة ملوثة مثل الأكواب وفرشاة الأسنان والألعاب والكتب ووضع أيديهم في أفواههم.

هل البكتيريا العقدية الرئوية تهدد خطير؟



يمكن أن تكون الإصابة **بالبكتيريا
العقدية الرئوية** خطيرة - وخاصة للرضع
والأطفال الصغار.

يمكن أن تصبح الالتهابات الناجمة عن **البكتيريا
العقدية الرئوية** مميتة، ويمكن أن تسبب الضرر
للدماغ والأعضاء الرئيسية في جسم الإنسان مدى
الحياة بالرغم من العلاج بالمضادات الحيوية.



ما يقرب من
**١ من كل
٥ وفيات**



بين الأطفال دون سن الخامسة حول العالم تنتج عن **التهاب
الرئوي** - أكثر من ٢ مليون طفل يموتون سنوياً.

يتوفى

١ من كل ١٠ أطفال

دون سن الخامسة مصابين بمرض **التهاب الحمى
الشوكية** (التهاب أغشية المخ) بسبب البكتيريا
العقدية الرئوية، بينما يصاب البعض بمشاكل
طويلة المدى مثل فقدان السمع أو تأخر النمو.



يتوفى تقريباً

١ من كل ١٠ طفل

مصاب بتجرثم الدم، بسبب
البكتيريا العقدية الرئوية.



ولكن، إليك الخبر السار

قد تكون
البكتيريا العقدية
الرئوية خطيرة،
لكن الوقاية منها
ممكنة بسهولة



مع توفر التطعيم الحالي الذي يمنع
العدوى لـ ١٣ نوعاً شائعاً من البكتيريا
العقدية الرئوية، أصبحت الحماية من
المرض سهلة وفعالة.

للتأكد من حصول جميع الأطفال على
أفضل معايير الحماية، توصي وزارة
الصحة بضرورة قيام جميع آباء وأمهات
الأطفال بين سن ٢ - ٥ سنوات بتطعيم
أطفالهم بجرعة تكميلية واحدة من
التطعيم ضد الـ ١٣ نوعاً لتفادي الإصابة
بالبكتيريا العقدية الرئوية.



لا تنتظري ... #طعمي_طفلك اليوم!

يرجى زيارة أقرب مركز للرعاية الصحية
الأولية اليوم والحصول على التطعيم
بالجرعة التكميلية ضد البكتيريا العقدية
الرئوية لطفلك.



للمزيد من المعلومات عن الجرعة التكميلية من
تطعيم (PCV-13) المُطوّر المتوفر في كافة مراكز
الرعاية الصحية لوزارة الصحة في الفترة من ١٢ ربيع
الثاني إلى ١١ رجب ١٤٣٦ هـ الموافق ١ فبراير إلى ٣٠
أبريل ٢٠١٥ م



www.moh.gov.sa/PCV

[ت](#) [f](#) /SaudiMOH

#طعمي_طفلك