

برنامج الكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم في المملكة



أهداف الكشف المبكر عن سرطان القولون و المستقيم:

01 تقليل أعداد الإصابة بالمرض

02 رفع نسب نجاح العلاج والشفاء -بإذن الله-

03 تقليل عدد الوفيات الناتجة من المرض.

04 تحسين جودة ونمط الحياة للمرضى.

05 تخفيف العبء المادي على
المنظومة الصحية وعلى المريض

الفئة المستهدفة :

الأشخاص ذوي **الخطورة
المتزايدة** للإصابة:

الأشخاص ذوي **الخطورة
المعتدلة** للإصابة:

وجود تاريخ عائلي أو إصابة شخصية
بسرطان القولون والمستقيم أو
الإصابة بالزوائد اللحمية



العمر (٤٥ - ٧٥ سنة)
من الذكور والإناث



الإصابة بالتهاب الأمعاء لفترة
طويلة كمرض كرون أو مرض التهاب
الأمعاء التقرحي



التعرض لعلاج اشعاعي خلال
فترة الطفولة




الإصابة بأحد الأمراض الجينية مثل
متلازمة اللحميات الغدية العائلية.



أنواع فحوصات الكشف المبكر عن سرطان القولون و المستقيم:


اختبار الدم الخفي في البراز فحص
البراز المناعي الكيميائي (FIT Test):

للأشخاص ذوي الخطورة المعتدلة للإصابة (٤٥- ٧٥ سنة).



التنظير الكلي للمستقيم (colonoscopy):

للأشخاص ذوي الخطورة المتزايدة للإصابة وأصحاب النتائج
الإيجابية في فحص البراز المناعي الكيميائي (FIT test) بأي عمر
حين وجود عوامل خطورة



موانع إجراء فحص البراز الكيميائي المناعي (FIT test):



وجود التهابات بمجرى
البول (وجود دم أو
صديد بالبول)



فترة الحيض
لدى السيدات



البواسير الدامية
(وجود نزيف من
البواسير)

شروط الكشف:

سعودي الجنسية



العمر من ٤٥ - ٧٥ سنة



لذوي الخطورة المعتدلة وبأي عمر
للاشخاص ذوي الخطورة المرتفعة

متى يتم الكشف

عن سرطان القولون والمستقيم؟

سنوياً: للأشخاص ذوي
الخطورة المعتدلة للإصابة.



أماكن توفر الخدمة:

تتوفر خدمة الكشف المبكر عن سرطان
القولون والمستقيم بمراكز الرعاية الصحية
الأولية في مختلف مناطق المملكة.



برنامج الكشف المبكر عن سرطان القولون والمستقيم في المملكة

أهداف الكشف المبكر

عن سرطان القولون و المستقيم:

- 01 تقليل أعداد الإصابة بالمرض
- 02 رفع نسب نجاح العلاج والشفاء -ياذن الله-
- 03 تقليل عدد الوفيات الناتجة من المرض.
- 04 تحسين جودة ونمط الحياة للمرضى.
- 05 تخفيف العبء المادي على المنظومة الصحية وعلى المريض

الفئة المستهدفة :

الأشخاص ذوي **الخطورة المتزايدة** للإصابة:

الأشخاص ذوي **الخطورة المعتدلة** للإصابة:

وجود تاريخ عائلي او إصابة شخصية بسرطان القولون والمستقيم أو الإصابة بالزوائد اللحمية 


العمر (٤٥ - ٧٥ سنة) من الذكور والإناث 

الإصابة بالتهاب الأمعاء لفترة طويلة كمرض كرون أو مرض التهاب الأمعاء التقرحي 

التعرض لعلاج اشعاعي خلال فترة الطفولة 

الإصابة بأحد الأمراض الجينية مثل متلازمة اللحميات الغدية العائلية. 

أنواع فحوصات الكشف المبكر عن سرطان القولون و المستقيم:




اختبار الدم الخفي في البراز فحص البراز المناعي الكيميائي (FIT Test):

للأشخاص ذوي الخطورة المعتدلة للإصابة
(٤٥- ٧٥ سنة).

التنظير الكلي للمستقيم (colonoscopy):

للأشخاص ذوي الخطورة المتزايدة للإصابة
وأصحاب النتائج الإيجابية في فحص البراز
المناعي الكيميائي (FIT test) بأي عمر حين
وجود عوامل خطورة



شروط الكشف:

سعودي الجنسية



العمر من ٤٥ - ٧٥ سنة
لذوي الخطورة المعتدلة وبأي عمر
للاشخاص ذوي الخطورة المرتفعة



موانع إجراء فحص البراز الكيميائي المناعي (FIT test):



وجود التهابات بمجرى
البول (وجود دم أو
صديد بالبول)



فترة الحيض
لدى السيدات



البواسير الدامية
(وجود نزيف من
البواسير)

متى يتم الكشف

عن سرطان القولون والمستقيم؟

سنوياً: للأشخاص ذوي الخطورة
المعتدلة للإصابة.



أماكن توفر الخدمة:

تتوفر خدمة الكشف المبكر عن سرطان القولون
والمستقيم بمراكز الرعاية الصحية الأولية في
مختلف مناطق المملكة.