

# خطوات إسعاف الغريق

دليلك السريع لـإسعاف الغريق  
خطوة بـ خطوة

## إذا شاهدت حالة غرق

إذا كنت لا تجيد السباحة أو  
غير مدرب على الإنقاذ المائي

- لا تدخل الماء.
- حاول مدد عصا، جبل
- أو رمي عوامة للفريق.

1

إذا كنت مدربًا على  
الإنقاذ وتحق بقدرتك

- قم بإخراج به بأمان
- وابدأ الخطوات التالية.

2

# تقييم الفريق فوراً بعد إخراجه من الماء

ضع الفريق على سطح صلب ومستوٍ.

1

تأكد من الاستجابة

2

نادي وريت على كتفيه ورقة ب أي حركة أو تنفس.

افتح مجرى الهواء

3

برفع الذقن وإمالة الرأس للخلف (باستثناء حالات الاشتباه بإصابة في العمود الفقري).

افحص التنفس الطبيعي  
(وليس مجرد لهاث)

4

راقب ارتفاع الصدر لمدة 5-10 ثوانٍ.

# إذا كان لا يتنفس ولايستجيب

## إذا كنت وحدك

- ابدا فورا بالإنعاش القلبي الرئوي (CPR) ◆
- لمدة دقيقتين (حوالى 5 دورات).
- ثم اتصل بالإسعاف (997) وواصل الإنعاش. ◆

## إذا كان معك شخص آخر

- أحدكم يبدأ CPR.
- الآخر يتصل بالإسعاف ويحضر جهاز إزالة الرجفان الخارجي (AED) إن توفر.

# خطوات الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) للبالغين

## 1 افتح مجرى الهواء

(ارفع الذقن وأملأ الرأس للخلف). ◆

## 2 أعطي نفسين إنعاش

(كل نفس يستغرق حوالى ثانية). ◆

## 3 قم بـ 30 ضغطة صدرية

في منتصف الصدر(أسفل عظم القفص). ◆

العمق: بـ 5-6 سـم. ◆

المعدل: 100-120 ضغطة في الدقيقة. ◆

## 4 رر 30 : 2

(30 ضغطة ثم نفسين) ◆

## 5 استمر حتى

عودة التنفس الطبيعي. ◆

وصول فريق الإسعاف. ◆

الإنهاء. ◆

## في حال وجود جهاز إزالة الرجفان (AED)

- استخدمه في أقرب وقت.
- انقل المصاب إلى مكان جاف وجفف صدره قبل الاستخدام.
- ابعد التحذيمات الصوتية للجهاز.

## إذا كان الغريق واعياً ويتنفس

- ضع المصاب على جانبه (وضعية الإلقاء).
- غطشه لتدفئته.
- راقبه باستهرار.
- انقله للمستشفى حتى لو بداع طبيعياً.

## إذا كان الغريق يتنفس لكن فاتحة الوعي

- ◆ ضعه في وضعية الإفراقة.
- ◆ راقب التنفس والنبض.
- ◆ اتصل فوراً بالإنقاذ (997).

## للرضع (أقل من عمر السنة)

- ◆ استخدم إصبعين في منتصف الصدر (أسفل خط الحلمتين).
- ◆ عند التنفس: غطّ الأنف والفم معاً.

## تبليغات مهمة

- ◆ لا تحاول إخراج الماء من الفم أو الضغط على الصدر أو البطن، فهذا غير فعال وقد يسبب إصابات.
- ◆ الإنعاش القلبي الرئوي أولى من محاولات "تفريغ الماء".
- ◆ حتى لو استعاد الغريق وعيه وتنفسه بشكل طبيعي، يجب نقله للمستشفى لتقدير حالة الرئة فـقد تحدث مضاعفات متأخرة.