



وزارة الصحة
Ministry of Health

فقدان السمع





وزارة الصحة
Ministry of Health



ما هو؟

فقدان مؤقت أو دائم
لحاسة السمع وقد
يحدث تدريجيًا أو
بشكل مفاجئ.

أعراضه:

الاستماع إلى الراديو أو
مشاهدة التلفاز بصوت عالٍ



صعوبة سماع الآخرين بوضوح،
وعدم فهمهم، خاصة في
الأماكن الصاخبة.



بذل مجهود كبير للتركيز لسماع
ما يقوله الآخرون



الطلب من الآخرين
بإعادة الكلام



وتختلف من الكبار للأطفال

عشر
بصحة
@LiveWellMOH



وزارة الصحة
Ministry of Health

علامات ضعف السمع عند الأطفال:



رفع صوت
التلفاز



بطء الكلام
أو عدم وضوحه



طلب تكرار الكلام أو
الرد بشكل غير منطقي
عند السؤال



عدم الاستجابة
للأصوات



التحدث بصوت
عال جداً

ويحدث بسبب تراكم السوائل في الأذن
والتي تتحسن بالعلاج.





وزارة الصحة
Ministry of Health

علامات ضعف السمع عند الرضع:

يخضع الأطفال لفحص السمع في الأسابيع الأولى بعد الولادة لكن قد تظهر عليه بعض الأعراض التي تدل على مشاكل في السمع مثل:



لا يبدأ بالنطق
حتى عمر
١٥ شهرًا



عدم التفاعل
مع الأصوات



لا يلتفت
للأصوات بعمر
٤ أشهر



سماع بعض
الأصوات دون
غيرها



عدم الاستجابة
عند مناداته
باسمه



وزارة الصحة
Ministry of Health

مراحله:

فقدان للسمع خفيف، أو متوسط،
أو شديد، أو كامل (الصمم)

أسبابه:

فقدان السمع المفاجئ (في أذن واحدة):



طنين
الأذن



ثقب طبلة
الأذن



التهاب
الأذن



تراكم شمع
الأذن

في كلا الأذنين:



تناول بعض الأدوية
التي يمكن أن
تؤثر على السمع.



تضرر من التعرض
لضوضاء عالية
جداً

فقدان السمع التدريجي:



تراكم خلايا
الجلد



النمو العظمي
(تصلب الأذن)



سوائل
الأذن

هل أعجبك هذا الملف؟

هنا تجد المزيد



@LiveWellMOH



@LiveWellMOH



@LiveWell