



وزارة الصحة  
Ministry of Health

# نموذج إضافة أصناف الرجيع



وزارة الصحة  
Ministry of Health

عسير	المنطقة
مستشفى احد رفيدة العام	اسم الجهة
الرجيع	عنوان الملف
1444/10/12هـ	التاريخ

رقم	اسم الصنف	العدد	الحالة	ملاحظات
1	حضانة مواليد	3	عدم صلاحية	
2	أجهزة مضخات وريدية	90	عدم الصلاحية	
3	جهاز اشعه حيوية	1	عدم الصلاحية	
4	جهاز مراقبة علامات حيوية	2	عدم الصلاحية	
5	مصدر ضوئي متحرك	8	عدم الصلاحية	
6	طاولة عمليات	2	عدم الصلاحية	
7	جهاز تنفس صناعي	1	عدم الصلاحية	
8	جهاز تنقية هواء	1	عدم الصلاحية	
9	منظار عمليات	1	عدم الصلاحية	
10	جهاز تخدير	1	عدم الصلاحية	
11	وحدة غرفة عمليات	4	عدم الصلاحية	
12	دراجة علاج طبيعي	1	عدم الصلاحية	
13	جهاز علاج طبيعي	1	عدم الصلاحية	
14	جهاز تعقيم متحول	2	عدم الصلاحية	
15	عربة انقاذ حياه	1	عدم الصلاحية	
16	جهاز علاج ضوئي	4	عدم الصلاحية	
17	جهاز فلتر	2	عدم الصلاحية	
18	عربة نقل مريض	5	عدم الصلاحية	

ملاحظات	الحالة	العدد	اسم الصنف	رقم
	عدم الصلاحية	1	جهاز قطع جبس	19
	عدم الصلاحية	20	حامل محاليل وريدية	20
	عدم الصلاحية	2	طاولة ميزان أطفال	21
	عدم الصلاحية	2	وحدة تحكم	22
	عدم الصلاحية	2	وحدة شيلار	23
	عدم الصلاحية	1	نظام غشاء	24
	عدم الصلاحية	1	نظام امبيلار	25
	عدم الصلاحية	4	خزان منتج	26
	عدم الصلاحية	3	خزان خام	27
	عدم الصلاحية	8	مضخة	28
	عدم الصلاحية	3	فلتر كربون	29
	عدم الصلاحية	3	فلتر منقي	30
	عدم الصلاحية	3	فلتر مصفي	31
	عدم الصلاحية	6	دينمو	32
	عدم الصلاحية	2	جهاز كبس كاويه	33
	عدم الصلاحية	2	غسالة اتوماتيك	34
	عدم الصلاحية	4	غسالة مع مجفف	35
	عدم الصلاحية	2	طاولة كي	36

ملاحظات	الحالة	العدد	اسم الصنف	رقم
	عدم الصلاحية	10	دواليب تصفيط ملابس	37
	عدم الصلاحية	80	كراسي خشب	38
	عدم الصلاحية	1	فرن غاز اربع شعلات	39
	عدم الصلاحية	1	عربة اربع قدور	40
	عدم الصلاحية	1	ثلاجة بابين	41
	عدم الصلاحية	1	شواية دجاج	42
	عدم الصلاحية	1	عربة تخزين ونقل	43
	عدم الصلاحية	1	طاولة تحضير	44
	عدم الصلاحية	1	طاولة طعام	45
	عدم الصلاحية	1	عجانة كهربائية	46
	عدم الصلاحية	2	سطل نفايات	47
	عدم الصلاحية	52	اغطية صحون	48
	عدم الصلاحية	1	فرن ثمان شعلات	49
	عدم الصلاحية	2	مكينة بروت	50
	عدم الصلاحية	1	ميزان 50 جرام	51
	عدم الصلاحية	1	قدر طهي 50 لتر	52
	تالف	10	كتب مزدوج ومفرد	53
	تالف	12	كرسي مفرد	54

رقم	اسم الصنف	العدد	الحالة	ملاحظات
55	جهاز فاكس	1	تالف	
56	تلفاز	18	عدم الصلاحية	
57	خزنة ادوية مخدرة	1	عدم الصلاحية	
58	مكيف شباك	1	فانص	
59	دولاب مكتب موظف	7	تالف	
60	جهاز فكس الي	1	تالف	
61	جهاز طباعة مكتبية	1	تالف	
62	شاشة حاسب الي	4	عدم الصلاحية	
63	مكتب موظف	4	عدم الصلاحية	
64	كرسي طاولة طعام	15	تالف	
65	طاولة طعام	1	عدم الصلاحية	
66	كنب جلد	4	تالف	
67	مجموعة هناقر	20	عدم الصلاحية	
68	أعمدة حديد	20	عدم الصلاحية	



وزارة الصحة  
Ministry of Health