



نموذج إضافة أصناف الرجيع

المنطقة	الشرقية
اسم الجهة	مستشفى صفوى العام
عنوان الملف	رجيع المستشفى في إجراءات البيع
التاريخ	1446/8/19هـ

رقم	اسم الصنف	العدد	الحالة	ملاحظات
1	CANON فاكس	3	غير صالح (للبيع)	
2	جهاز كمبيوتر (تم إزالة الذاكرة)	8	غير صالح (للبيع)	
3	دولاب خشب	3	غير صالح (للبيع)	
4	طاولة خشب	5	غير صالح (للبيع)	
5	براد ماء	2	غير صالح (للبيع)	
6	وشارب Kyocera الة تصوير	4	غير صالح (للبيع)	
7	GREE مكيف سبلت	1	غير صالح (للبيع)	
8	كشاف طوارئ	4	غير صالح (للبيع)	
9	كرسي مكتب دوار	3	غير صالح (للبيع)	
10	كرسي انتظار مفرد جلد	3	غير صالح (للبيع)	
11	Lenovo شاشة		غير صالح (للبيع)	
12	لمبات	2	غير صالح (للبيع)	
13	سلم سرير بدرجتين	2	غير صالح (للبيع)	
14	ماكينة باب زجاج أوماتيك	1	غير صالح (للبيع)	
15	بطارية مولد 12 فولت 80 أمبير	6	غير صالح (للبيع)	
16	كشاف انارة كامل مقاس 60*60 مختلف المقاس	341	غير صالح (للبيع)	
17	بطارية	2	غير صالح (للبيع)	
18	ريلية	1	غير صالح (للبيع)	

رقم	اسم الصنف	العدد	الحالة	ملاحظات
19	فيوز	3	غير صالح (للبيع)	
20	كمبروسور مكيف متنوع الحجم	6	غير صالح (للبيع)	
21	فلتر مكيف متنوع	19	غير صالح (للبيع)	
22	صمام كمدد	1	غير صالح (للبيع)	
23	زجاجة لبيان	1	غير صالح (للبيع)	
24	طاولة مكتب متنوع الحجم	9	غير صالح (للبيع)	
25	دولاب حديد واجة زجاج ومتنوع الحجم	13	غير صالح (للبيع)	
26	كرسي مكتب دوار متنوع	24	غير صالح (للبيع)	
27	دينمو للوحدة الخارجية لمكيف سبلت سانيو	2	غير صالح (للبيع)	
28	بطارية مولد الاحتياطي لثلاجة اللقاحات	1	غير صالح (للبيع)	
29	بلور للوحدة الداخلية لمكيف سبلت سانيو	2	غير صالح (للبيع)	
30	لوحة إلكترونية لمكيف سبلت الزامل كلاسيك للوحدة الداخلية	1	غير صالح (للبيع)	
31	شاشة 42 بوصة متنوع الحجم	6	غير صالح (للبيع)	
32	وحدة ارفف خشب	1	غير صالح (للبيع)	
33	وحدة ارفف خشب	1	غير صالح (للبيع)	
34	كاشف دخان	17	غير صالح (للبيع)	
35	كيبيل كواشف الدخان و لوحة الانذار 40متر	1	غير صالح (للبيع)	
36	مواسير حديد	8	غير صالح (للبيع)	

رقم	اسم الصنف	العدد	الحالة	ملاحظات
37	طاولة تمارين الأصابع واليد والرسخ والساعة	1	غير صالح (للبيع)	
38	كرسي تقوية عضلة الفخذ	1	غير صالح (للبيع)	
39	مروحة تبريد لثلاجة اللقاحات	2	غير صالح (للبيع)	
40	BACO6A-24V (باور سبلاي) ATS لوحة	1	غير صالح (للبيع)	
41	CANON جهاز فاكس	1	غير صالح (للبيع)	
42	HP طابعة مكتب	10	غير صالح (للبيع)	
43	طفاية حريق بوردرة سعة متنوع الحجم والكمية	53	غير صالح (للبيع)	
44	طفاية حريق كربون سعة متنوعة	14	غير صالح (للبيع)	
45	طفاية حريق موي سعة 6 كيلو	1	غير صالح (للبيع)	
46	المنيوم فلتر	26	غير صالح (للبيع)	
47	هيبا فلتر	4	غير صالح (للبيع)	
48	r2 فريوم	4	غير صالح (للبيع)	
49	Ici350 كونتا كنور	1	غير صالح (للبيع)	
50	Ird350 اوفرلود	1	غير صالح (للبيع)	
51	صمام عدد حراري	1	غير صالح (للبيع)	
52	مفتاح ضغط منخفض	3	غير صالح (للبيع)	
53	مفتاح ضغط عالي	6	غير صالح (للبيع)	
54	مفتاح دورة المروحة	2	غير صالح (للبيع)	

رقم	اسم الصنف	العدد	الحالة	ملاحظات
55	مفتاح ضغط منخفض	3	غير صالح (للبيع)	
56	مفتاح دورة المروحة	2	غير صالح (للبيع)	
57	رومان بلي	2	غير صالح (للبيع)	
58	كاشف حراري	1	غير صالح (للبيع)	
59	كتب متنوع الحجم والنوع	6	غير صالح (للبيع)	
60	مطور مروحة سبليت داخلية	1	غير صالح (للبيع)	
61	ثلاجة كهربائية 110 فولت سامسونج	1	غير صالح (للبيع)	
62	براد ماء	2	غير صالح (للبيع)	
63	ups 40KVA BORRI B4033 وحدة تغذية منقطة	1	غير صالح (للبيع)	
64	ups حامل بطاريات حديد لجهاز وحدة تغذية	1	غير صالح (للبيع)	
65	CANON فاكس	1	غير صالح (للبيع)	
66	وحدة وصلات مشعب اكسجين	1	غير صالح (للبيع)	
67	جهاز فيديو	1	غير صالح (للبيع)	
68	مكتبة تلفزيون	1	غير صالح (للبيع)	
69	وحدة عمل بارتشن	1	غير صالح (للبيع)	
70	كرسي انتظار ثلاثي استيل	20	غير صالح (للبيع)	
71	دولاب خشب	2	غير صالح (للبيع)	
72	ادراج مكتب	1	غير صالح (للبيع)	

رقم	اسم الصنف	العدد	الحالة	ملاحظات
73	لمبة	1	غير صالح (للبيع)	
74	حامل همبر باغ	1	غير صالح (للبيع)	
75	هاتف بانسونيك	1	غير صالح (للبيع)	
76	صندوق حامل آلة تصوير	1	غير صالح (للبيع)	
77	HP SCANJET 500s2 جهاز سكاير	1	غير صالح (للبيع)	
78	انارة مقاس 120سم أبو شمعتين وأبو أربعة شمعات	92	غير صالح (للبيع)	
79	كويل لاصلاح ثلاجة اللقاحات	1	غير صالح (للبيع)	
80	جهاز حرارة للمولد لاصلاح ثلاجة اللقاحات	1	غير صالح (للبيع)	
81	كشاف طوارئ بعينين دائريين	24	غير صالح (للبيع)	
82	حساس زيت اصلاح مولد احتياطي رقم 2	1	غير صالح (للبيع)	
83	بطارية اصلاح مولد احتياطي رقم 2	2	غير صالح (للبيع)	
84	فولت اصلاح مولد احتياطي ATS شاحن بطارية 24 رقم 2	1	غير صالح (للبيع)	
85	سارينة داخلية نظام الانذار	23	غير صالح (للبيع)	
86	طقم اصلاح حاضن وفود (بخاخ)	6	غير صالح (للبيع)	
87	قطع غيار كونترول توزيع الديزل	1	غير صالح (للبيع)	
88	شاشة التشغيل والتحكم	1	غير صالح (للبيع)	
89	شماعة ملابس	1	غير صالح (للبيع)	
90	وحدة ارفف حديد	3	غير صالح (للبيع)	

رقم	اسم الصنف	العدد	الحالة	ملاحظات
91	ستارة جلد	4	غير صالح (للبيع)	
92	غسالة صحون جنرال	1	غير صالح (للبيع)	
93	كرسي انتظار ثلاثي بلاستيك	5	غير صالح (للبيع)	
94	ارفف حديد	1	غير صالح (للبيع)	
95	فريم حديد مع درفتين باب خشب	1	غير صالح (للبيع)	
96	باب درفة واحدة بدون فريم	3	غير صالح (للبيع)	
97	لوحة مضيئة احد الأبواب داخل الممشى (مخرج)	7	غير صالح (للبيع)	
98	مغاسل يد	3	غير صالح (للبيع)	
99	هوز ماء اسود بطول 30م	1	غير صالح (للبيع)	
101	lifeco جرس انذار شركة	1	غير صالح (للبيع)	
102	LIFECO لوحة تحكم انذار حريق ماتركة	1	غير صالح (للبيع)	
103	lifeco كاشف حراري	28	غير صالح (للبيع)	
104	قاطع الماء عن 900 الفلتر ديزل للمولد موديل 900 الديزل	1	غير صالح (للبيع)	
105	مجرى ستاير	30	غير صالح (للبيع)	
106	أعمدة ستارة المنيوم صغيرة	233	غير صالح (للبيع)	
107	سخان ماء 50لتر	1	غير صالح (للبيع)	
108	فلتر مكيف العمليات لون وردي	16	غير صالح (للبيع)	
109	نافذة المنيوم مع الفريم	5	غير صالح (للبيع)	

رقم	اسم الصنف	العدد	الحالة	ملاحظات
110	انارة السرير خلف للمريض جدارية مع جرس	12	غير صالح (للبيع)	
111	مكيف شبك الزامل 2 طن	4	غير صالح (للبيع)	
112	كيبيل مقاس 50ملم بطول 18 م	1	غير صالح (للبيع)	
113	مواسير نحاس مقاس 1.5 انش بطول 6.5م لوحدة الاكسجين	1	غير صالح (للبيع)	
114	مواسير نحاس مقاس 4/1.3 انش بطول 3.80م لوحدة العمليات	1	غير صالح (للبيع)	
115	ENT جهاز انف واذن وحنجرة	13	غير صالح (للبيع)	
116	ميزان أطفال	3	غير صالح (للبيع)	
117	ميزان أطفال الكتروني	3	غير صالح (للبيع)	
118	ميزان كبار عادي	2	غير صالح (للبيع)	
119	قياس نسبة الاكسجين بالدّم	1	غير صالح (للبيع)	
120	قياس ضغط زئبقي	6	غير صالح (للبيع)	
121	شفط سوائل	11	غير صالح (للبيع)	
122	ضغط ساعة	1	غير صالح (للبيع)	
123	لمبة كشف جانبية	6	غير صالح (للبيع)	
124	WELCH ALLYN مقياس حرارة الكتروني	3	غير صالح (للبيع)	
125	جهاز تقطير الماء	2	غير صالح (للبيع)	
126	مضخة محاليل	1	غير صالح (للبيع)	
127	ضغط الكتروني	1	غير صالح (للبيع)	

رقم	اسم الصنف	العدد	الحالة	ملاحظات
128	جهاز كحت جير	2	غير صالح (للبيع)	
129	تولي نقل مريض (سرير كشف بعجلات)	1	غير صالح (للبيع)	
130	كرسي بعجلات لنقل المريض	1	غير صالح (للبيع)	
131	حامل محاليل	10	غير صالح (للبيع)	
132	بطاريات لجهاز الأشعة المتنقل	40	غير صالح (للبيع)	
133	فانوس اشعة (اربع شاشات)	1	غير صالح (للبيع)	
134	DESMON ثلاجة حيوية	1	غير صالح (للبيع)	
135	LABMED مجهر الكتروني	2	غير صالح (للبيع)	
136	مكثف اكسجين	5	غير صالح (للبيع)	
137	جهاز ضغط الثنائي	1	غير صالح (للبيع)	
138	دراجة ثابتة بالتحكم الالكتروني	1	غير صالح (للبيع)	
139	جهاز قياس نسبة السكر بالدم	3	غير صالح (للبيع)	
140	جهاز قياس نسبة الهيموجلوبين بالدم	2	غير صالح (للبيع)	
141	جهاز قياس ضغط الدم الزئبقي	7	غير صالح (للبيع)	
142	جهاز ضغط الدم زئبقي جداري	1	غير صالح (للبيع)	
143	جهاز قياس ضغط الدم ساعة	3	غير صالح (للبيع)	
144	جهاز قياس حرارة الكتروني	5	غير صالح (للبيع)	
145	(echo/es-102) جهاز نبض جنين	2	غير صالح (للبيع)	

رقم	اسم الصنف	العدد	الحالة	ملاحظات
146	ALTERNATING مضخة سجل الاذن	1	غير صالح (للبيع)	
147	سماعة طبيب	13	غير صالح (للبيع)	
148	منظم أكسجين	4	غير صالح (للبيع)	
149	مطرقة أعصاب	2	غير صالح (للبيع)	
150	طقم أدوات جراحية متنوعة	6	غير صالح (للبيع)	
151	طقم آلات اساسية للأقسام	2	غير صالح (للبيع)	
152	طقم عمليات الاساسية للمستقيم	1	غير صالح (للبيع)	
153	طقم عمليات بواسير شرجيه	2	غير صالح (للبيع)	
154	طقم الالات الجراحية الكبرى	4	غير صالح (للبيع)	
155	طقم الالات الجراحية الصغرى	1	غير صالح (للبيع)	
156	طقم عمليات صغرى	5	غير صالح (للبيع)	
157	طقم عمليات متوسطه	8	غير صالح (للبيع)	
158	طقم جراحة الزائدة الدودية	2	غير صالح (للبيع)	
159	طقم عمليات طهارة	5	غير صالح (للبيع)	
160	طقم عمليات ولادة طبيعية	2	غير صالح (للبيع)	
161	طقم عمليات ولادة قيصرية	2	غير صالح (للبيع)	
162	طقم غرز (84) -مرارة-	1	غير صالح (للبيع)	
163	طقم فتح وريد	3	غير صالح (للبيع)	

رقم	اسم الصنف	العدد	الحالة	ملاحظات
164	طقم مبعدرات بطن (مقاسات مختلفة)	1	غير صالح (للبيع)	
165	طقم عمليات كحت وتنظيف	2	غير صالح (للبيع)	
166	علبة للتعقيم و حفظ الشاش	12	غير صالح (للبيع)	
167	ماسك ابرة جراحية	5	غير صالح (للبيع)	
168	مقص جراحي متنوع	29	غير صالح (للبيع)	
169	ملقط جراحي للانسجة من نوع بابكوك	5	غير صالح (للبيع)	
170	مقياس درجة حرارة الغرفة والثلاجة والرطوبة	2	غير صالح (للبيع)	
171	حوض كلوي	3	غير صالح (للبيع)	
172	صينية تحضير أدوات جراحية متنوعة	8	غير صالح (للبيع)	
173	حامل جفت	1	غير صالح (للبيع)	
174	حامل أحواض مفرد	3	غير صالح (للبيع)	
175	عربة وحامل للكيس سعة 120 لتر (عربة منافع)	2	غير صالح (للبيع)	
176	طاولة غيار (ستنليس ستيل)	1	غير صالح (للبيع)	
177	كرسي عمليات	2	غير صالح (للبيع)	
178	منظومة نقل وتحويل مريض	2	غير صالح (للبيع)	
179	قياس حرارة	1	غير صالح (للبيع)	
180	قاطع جبيرة	1	غير صالح (للبيع)	
181	منظم اكسجين	5	غير صالح (للبيع)	

رقم	اسم الصنف	العدد	الحالة	ملاحظات
182	قلم اضاءة	3	غير صالح (للبيع)	
183	جهاز تخطيط قلب	2	غير صالح (للبيع)	
184	جهاز قياس نسبة الاكسجين بالدم	3	غير صالح (للبيع)	
185	فانوس أشعة	1	غير صالح (للبيع)	
186	طقم منظار حنجري	6	غير صالح (للبيع)	
187	ميزان اشخاص الكتروني	1	غير صالح (للبيع)	
188	لمبة عمليات متحركة	1	غير صالح (للبيع)	
189	فانوس اشعة(مفرد)	1	غير صالح (للبيع)	
190	فانوس اشعة (ثلاثي)	2	غير صالح (للبيع)	
191	ميزان أطفال	1	غير صالح (للبيع)	
192	شاشة مراقبة مريض	1	غير صالح (للبيع)	
193	جهاز كي جراحي	4	غير صالح (للبيع)	
194	طاولة عمليات	1	غير صالح (للبيع)	
195	جهاز مصدر ضوئي	1	غير صالح (للبيع)	
196	جهاز مصدر ضوئي	1	غير صالح (للبيع)	
197	انارة لكشف الاوردة	1	غير صالح (للبيع)	
198	جهاز قياس ضغط الدم ساعة	2	غير صالح (للبيع)	
199	جهاز تدفئة الدم والمحاليل	1	غير صالح (للبيع)	

رقم	اسم الصنف	العدد	الحالة	ملاحظات
200	سرير كهربائي	3	غير صالح (للبيع)	
201	عربة غيار	1	غير صالح (للبيع)	
202	كرسي مريض حجم كبير	2	غير صالح (للبيع)	
203	كرسي مريض حجم صغير	1	غير صالح (للبيع)	
204	طقم انعاش مواليد	2	غير صالح (للبيع)	
205	طقم انعاش كبار وصغار	2	غير صالح (للبيع)	
206	طقم فتح صدر	1	غير صالح (للبيع)	
207	طقم جراحة اليد	1	غير صالح (للبيع)	
208	طقم منظار حنجري	4	غير صالح (للبيع)	
209	طقم فتح بردتوني	2	غير صالح (للبيع)	
210	طقم الات خياطة	1	غير صالح (للبيع)	
211	علبة حفظ أدوات جراحة (بدون غطاء)	12	غير صالح (للبيع)	
212	علبة حفظ أدوات جراحة (غطاء)	2	غير صالح (للبيع)	
213	منظار مهبلي	2	غير صالح (للبيع)	
214	مقياس درجة الغرفة والتلاجة والرطوبة	8	غير صالح (للبيع)	
215	حوض غسيل	2	غير صالح (للبيع)	
216	حوض تطهير الات	3	غير صالح (للبيع)	
217	حوض كلوي	10	غير صالح (للبيع)	

رقم	اسم الصنف	العدد	الحالة	ملاحظات
218	منظم اكسجين	10	غير صالح (للبيع)	
219	عربة غيار	1	غير صالح (للبيع)	
220	نقالة مريض يدوية	4	غير صالح (للبيع)	
221	جيرة توماس	3	غير صالح (للبيع)	
222	كرسي بعجلات لنقل المريض (مقعدين)	3	غير صالح (للبيع)	
223				
224				
225				
226				
227				
228				
229				
230				
231				
232				
233				
234				
235				

