



نموذج إضافة أصناف الرجيع

المنطقة	مكة المكرمة
اسم الجهة	مستودع الرجيع بفرع وزارة الصحة بمنطقة مكة المكرمة
عنوان الملف	الأصناف الغير صالحة للاستعمال (رجيع)
التاريخ	1448/2/19

رقم	اسم الصنف	العدد	الحالة	ملاحظات
1	كرسي ثابت	52	عدم الصلاحية	
2	كرسي دوار	147	عدم الصلاحية	
3	كرسي مقعدين	1	عدم الصلاحية	
4	كرسي مختبر	40	عدم الصلاحية	
5	كرسي انتظار ثلاثي	5	عدم الصلاحية	
6	كرسي انتظار ثنائي	1	عدم الصلاحية	
7	كرسي تعليمي	10	عدم الصلاحية	
8	كرسي انتظار مفرد	6	عدم الصلاحية	
9	طاولة آلة تصوير	4	عدم الصلاحية	
10	طاولة شاهي متنوعة	22	عدم الصلاحية	
11	مكتب خشب متنوع	37	عدم الصلاحية	
12	سكرتارية خشب	11	عدم الصلاحية	
13	مكتب رجائي	2	عدم الصلاحية	
14	كمدينة	11	عدم الصلاحية	
15	دولاب خشب درفتين	38	عدم الصلاحية	
16	دولاب رجائي درفتين	12	عدم الصلاحية	
17	سبورة شرح	4	عدم الصلاحية	
18	زاوية حديد	18	عدم الصلاحية	

رقم	اسم الصنف	العدد	الحالة	ملاحظات
19	برادة ماء متنوعة	6	عدم الصلاحية	
20	ثلاجة كهربائية متنوعة	7	عدم الصلاحية	
21	ارفف حديد	13	عدم الصلاحية	
22	جهاز لاب توب متنوع	5	عدم الصلاحية	
23	جهاز دي في دي	1	عدم الصلاحية	
24	شاص سلك جهاز يدوي	25	عدم الصلاحية	
25	مايك جهاز محطة لاسلكية	14	عدم الصلاحية	
26	طابعة كمبيوتر متنوعة	254	عدم الصلاحية	
27	آلة تصوير متنوعة	42	عدم الصلاحية	
28	ماسح ضوئي متنوع	45	عدم الصلاحية	
29	فرامة ورق	20	عدم الصلاحية	
30	مروحة عامودية كهربائية	1	عدم الصلاحية	
31	وحدة مكتب بارتشن	29	عدم الصلاحية	
32	كاميرا تصوير نيكون	1	عدم الصلاحية	
33	جهاز بروجكتر	1	عدم الصلاحية	
34	دولاب حديد ملفات 4 ادراج	2	عدم الصلاحية	
35	بتوجاز 4 عيون	5	عدم الصلاحية	
36	طاولة كمبيوتر	1	عدم الصلاحية	

رقم	اسم الصنف	العدد	الحالة	ملاحظات
37	آلة حاسبة كهربائية	18	عدم الصلاحية	
38	رسيفيرات متنوعة	7	عدم الصلاحية	
39	سويتش سيسكو	17	عدم الصلاحية	
40	سويتش هواوي	17	عدم الصلاحية	
41	مروحة كيبنة شبكة	1	عدم الصلاحية	
42	لوحة مفاتيح سيفر	1	عدم الصلاحية	
43	سويتش دي لينك	1	عدم الصلاحية	
44	جهاز تتبع مركبة	83	عدم الصلاحية	
45	محول كهربائي متنوع	7	عدم الصلاحية	
46	باب المنيوم	14	عدم الصلاحية	
47	شباك المنيوم	4	عدم الصلاحية	
48	كشاف طوارئ	33	عدم الصلاحية	
49	حلق باب المنيوم	4	عدم الصلاحية	
50	لمبات سقف متنوعة	251	عدم الصلاحية	
51	حمام مائي اكوا باث	3	عدم الصلاحية	
52	كيبنة سلامة بيولوجية	1	عدم الصلاحية	
53	جهاز فيفا توين	1	عدم الصلاحية	
54	جهاز مزود الطاقة	1	عدم الصلاحية	

رقم	اسم الصنف	العدد	الحالة	ملاحظات
55	دولاب الات وصيدلة	2	عدم الصلاحية	
56	عربة غيار	6	عدم الصلاحية	
57	جهاز تقطير مياه	1	عدم الصلاحية	
58	جهاز تدفق خلوي	2	عدم الصلاحية	
59	ميزان الكتروني	2	عدم الصلاحية	
60	جهاز قياس العناصر بالضوء	1	عدم الصلاحية	
61	مجهر ضوئي	1	عدم الصلاحية	
62	جهاز عد كريات الدم	1	عدم الصلاحية	
63	جهاز ماسح لقراءة عينات حمى الضنك	1	عدم الصلاحية	
64	جهاز تكثير الحمض النووي	2	عدم الصلاحية	
65	جهاز اختبار المناعة الكيميائية	1	عدم الصلاحية	
66	جهاز الأشعة فوق البنفسجية	13	عدم الصلاحية	
67	لمبة اشعة فوق البنفسجية	1	عدم الصلاحية	
68	جهاز تحليل الهرمونات	1	عدم الصلاحية	
69	جهاز تعقيم اوتوكلاف	1	عدم الصلاحية	
70	جهاز تحليل البروتينات الكيميائية	1	عدم الصلاحية	
71	جهاز تحليل مزارع الدم	1	عدم الصلاحية	
72	جهاز اختبار فحوصات بنك الدم	1	عدم الصلاحية	

رقم	اسم الصنف	العدد	الحالة	ملاحظات
73	جهاز مختبر الينيبي	1	عدم الصلاحية	
74	جهاز عمل الفصائل اتوماتيكي	1	عدم الصلاحية	
75	سرير كهربائي طبي	1	عدم الصلاحية	
76	جهاز عمل لفصائل بالجل	1	عدم الصلاحية	
77	جهاز فحص الحمض النووي	1	عدم الصلاحية	
78	جهاز شفت السوائل	4	عدم الصلاحية	
79	جهاز مبخر	1	عدم الصلاحية	
80	جهاز توليد الاوكسجين	5	عدم الصلاحية	
81	جهاز هزاز الدم	6	عدم الصلاحية	
82	جهاز فصل البلازما	3	عدم الصلاحية	
83	جهاز طرد مركزي	16	عدم الصلاحية	
84	جهاز تسخين جاف	2	عدم الصلاحية	
85	جهاز اختبار اليزا	2	عدم الصلاحية	
86	جهاز عد البكتيريا مليبورم	2	عدم الصلاحية	
87	جهاز عد مستعمرات البكتيريا	1	عدم الصلاحية	
88	جهاز تحليل الكشف عن الفيروسات	3	عدم الصلاحية	
89	جهاز عمل الاختبارات الروتينية	1	عدم الصلاحية	
90	صندوق لحفظ الشرايح	1	عدم الصلاحية	

رقم	اسم الصنف	العدد	الحالة	ملاحظات
91	جهاز كيبنة امان	2	عدم الصلاحية	
92	جهاز استخلاص الحمض النووي	2	عدم الصلاحية	
93	جهاز خلط العينات	3	عدم الصلاحية	
94	جهاز اشعة متنقل	1	عدم الصلاحية	
95	فانوس أشعة	1	عدم الصلاحية	
96	جهاز ملفات اونيس	1	عدم الصلاحية	
97	ثلاجة مختبر	3	عدم الصلاحية	
98	كوانتر استقبال	1	عدم الصلاحية	
99	عجلات لعربة ترولي	55	عدم الصلاحية	
100	مكتب مدير	1	عدم الصلاحية	
101	كشاف ليد مقاس 60x60 واط	332	عدم الصلاحية	
102	كشاف إنارة	25	عدم الصلاحية	
103	قاطع تيار فرعي قوة 150 امبير	1	عدم الصلاحية	
104	قاطع تيار فرعي قوة 200 امبير	1	عدم الصلاحية	
105	قاطع تيار فرعي قوة 23 امبير	1	عدم الصلاحية	
106	كشاف إنارة ليد قوة 400 واط	5	عدم الصلاحية	
107	مؤقت زمن 30 امبير	2	عدم الصلاحية	
108	مؤقت كهربائي	5	عدم الصلاحية	

رقم	اسم الصنف	العدد	الحالة	ملاحظات
109	خزنة حديد كبيرة	1	عدم الصلاحية	
110	بتوجاز 2 عين	2	عدم الصلاحية	
111	طابعة باركود	4	عدم الصلاحية	
112	دباسة كهربائية	9	عدم الصلاحية	
113	طاولة كمبيوتر حديد	3	عدم الصلاحية	
114	دولاب خشب زاوية	3	عدم الصلاحية	
115	طقم كنب جلد	1	عدم الصلاحية	
116	لوحة ارشادية	5	عدم الصلاحية	
117	منصة محاضرات	1	عدم الصلاحية	
118	استاند مسرح حديد	1	عدم الصلاحية	
119	استاند ارشادي صغير	1	عدم الصلاحية	
120	راديو سوني	1	عدم الصلاحية	
121	الة تغليف بطاقات	1	عدم الصلاحية	
122	كاميرا سوني	1	عدم الصلاحية	
123	جهاز تاب سامسونج	1	عدم الصلاحية	
124	جهاز قارئ باركود	7	عدم الصلاحية	
125	جهاز ارتيكيت بلس i 1000	1	عدم الصلاحية	
126	جهاز ارتيكيت ci 4100	1	عدم الصلاحية	

رقم	اسم الصنف	العدد	الحالة	ملاحظات
127	جهاز تنقية المياه	3	عدم الصلاحية	
128	مغسلة رخام	2	عدم الصلاحية	
129	اكسس لترول	2	عدم الصلاحية	
130	حلق شبك المنيوم	3	عدم الصلاحية	
131	مغسلة مطبخ استيل	1	عدم الصلاحية	
132	مكتب خشب مع سكرتارية	25	عدم الصلاحية	
133	كتب جلد مفرد	22	عدم الصلاحية	
134	كتب جلد ثنائي	3	عدم الصلاحية	
135	كتب جلد ثلاثي	6	عدم الصلاحية	
136	خزنة حديد وسط	3	عدم الصلاحية	
137	مكتب حديد 3 ادراج	2	عدم الصلاحية	
138	طاولة اجتماعات وسط	1	عدم الصلاحية	
139	جهاز فاكس متنوع	25	عدم الصلاحية	
140	جهاز تلفون متنوع	40	عدم الصلاحية	
141	شماعة ملابس حديد	1	عدم الصلاحية	
142	دولاب حديد درفتين	7	عدم الصلاحية	
143	بطاريات متنوعة	26	عدم الصلاحية	
144	ماتور وحدة داخلية	14	عدم الصلاحية	

رقم	اسم الصنف	العدد	الحالة	ملاحظات
145	بطارية موديل 170	2	عدم الصلاحية	
146	ببلونات ضغط 300 لتر	1	عدم الصلاحية	
147	كرسي رمان بلي	2	عدم الصلاحية	
148	مروحة شفت 30x30	11	عدم الصلاحية	
149	ستارتر متنوع	20	عدم الصلاحية	
150	ماتور محرك خارجي	7	عدم الصلاحية	
151	كونتاكور متنوع	6	عدم الصلاحية	
152	جهاز مكثف مزدوج	25	عدم الصلاحية	
153	وحدة تسخين طابعات	2	عدم الصلاحية	
154	وحدة ليزر طابعات	1	عدم الصلاحية	
155	لوحة رئيسية	2	عدم الصلاحية	
156	لوحة بيانات	1	عدم الصلاحية	
157	وحدة الدرام للطابعات	1	عدم الصلاحية	
158	وحدة تقنية الدرام	1	عدم الصلاحية	
159	فلتر مكيف	4	عدم الصلاحية	
160	قاطع تيار لنظام المكيف	1	عدم الصلاحية	
161	كمبوسر متنوع	7	عدم الصلاحية	
162	قاطع تيار كهربائي	4	عدم الصلاحية	

رقم	اسم الصنف	العدد	الحالة	ملاحظات
163	ريلاي لزيادة الحمل	1	عدم الصلاحية	
164	جهاز ميكرويف	1	عدم الصلاحية	
165	شاشة تلفزيون متنوعة	21	عدم الصلاحية	
166	جهاز فحص المناعة الذاتية	2	عدم الصلاحية	
167	جهاز لاسلكي يدوي موتورولا	13	عدم الصلاحية	
168	محطة لاسلكية موتورولا للسيارة	5	عدم الصلاحية	
169	بطارية جهاز يدوي تترا	100	عدم الصلاحية	
170	هوائي محطة لاسلكية هاييتيرا	13	عدم الصلاحية	
171	شاص قرص جهاز يدوي	25	عدم الصلاحية	
172	شاص قاعدة جهاز يدوي تترا	2	عدم الصلاحية	
173	مايك مكتبي جهاز هاييتيرا		عدم الصلاحية	
174	مغذي كهربائي	3	عدم الصلاحية	
175	بلور داخلي	1	عدم الصلاحية	
176	مكيف شبك كرافت	6	عدم الصلاحية	
177	طفايات حريق	48	عدم الصلاحية	
178	غلاية ماء	1	عدم الصلاحية	
179	دولاب ملابس حديد	4	عدم الصلاحية	
180	سخان ماء	6	عدم الصلاحية	



نموذج إضافة أصناف الرجيع

