

الكشف المبكر

عن سرطان القولون والمستقيم



أهدافه

رفع نسب
نجاح العلاج



تقليل أعداد
المصابين



تحسين نمط
الحياة للمرضى



تقليل حالات
الوفيات



تخفيف العبء المادي
على المنظومة
الصحية وعلى المريض



الفئة المستهدفة

الأشخاص ذوي **الخطورة
المرتفعة** للإصابة:

الإصابة بالزوائد اللحمية



وجود إصابة سابقة أو تاريخ
عائلي بالمرض



الإصابة بمرض كرون أو التهاب
الأمعاء التقرحي



التعرض لعلاج اشعاعي خلال
فترة الطفولة



الإصابة بمتلازمة اللحميات
الغدية العائلية.



الأشخاص ذوي **الخطورة
المتوسطة** للإصابة:

العمر (45 - 75 سنة)



من الذكور والإناث



أنواع فحوصات الكشف المبكر

اختبار الدم

فحص البراز المناعي الكيميائي (FIT Test):

للأشخاص ذوي الخطورة
المعتدلة للإصابة (45 -75 سنة).




المنظار الكلي للمستقيم (colonoscopy):

للأشخاص ذوي الخطورة المرتفعة.



أصحاب النتائج الإيجابية في فحص
البراز المناعي الكيميائي (FIT test).



فحص البراز المناعي الكيميائي


يوجد أنبوبان لأخذ العينة

- الوردي لليوم الأول
- الأصفر لليوم الثاني
- قم بفتح رقعة التعريف واملأها بالاسم والمعلومات الأخرى المطلوبة
- لف الغلاف ثم اسحبه للخارج



أخذش سطح البراز

- أخذش سطح البراز برفق باستخدام الفرشاة أعلى أنبوب أخذ العينات
- الكمية المطلوبة صغيرة وهي كافية للاختبار كما مشار بالصورة



امسك من هنا

- أدخل الفرشاة و أدرها حتى تتوقف
- ضع الأنبوب في الكيس البلاستيكي المرفق
- تحفظ العينة في الثلجة بحرارة (2-8 درجة مئوية) لحين تسليمها للمختبر



لاتدخل الفرشاة بقوة
لاتفتح الأنبوب مرة أخرى بعد الإغلاق

تحذير ⚠

موانع إجراء فحص البراز الكيميائي المناعي (FIT test):



وجود دم أو
صديد بالبول



فترة الحيض
لدى السيدات



(وجود نزيف من
البواسير)

شروط الكشف:

سعودي الجنسية



العمر من 45 - 75 سنة لذوي الخطورة المتوسطة



لكل الأعمار لذوي الخطورة المرتفعة



متى؟

يتم الكشف


سنوياً: للأشخاص ذوي الخطورة
المتوسطة للإصابة.



أين؟

تتوفر الخدمة:

مراكز الرعاية الصحية الأولية في مختلف
مناطق المملكة.



مسار المراجع:



هل أعجبك هذا الملف؟

هنا تجد المزيد



@LiveWellMOH



@LiveWellMOH



@LiveWell